

ИНСТРУКЦИЯ ПО МАШИНОЙ ВЫШИВКЕ УКРАШЕНИЙ С НЕОБРАБОТАННЫМ КРАЕМ В ПЯЛЬЦАХ (IN-THE-HOOP)



Royal Present Embroidery™

КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТУКЦИЯ

Украшения с необработанным краем в технике In-the-Hoop практически полностью изготавливаются на вышивальной машине. Вышитая лицевая часть, однотонная задняя деталь и ленточная петелька для подвешивания соединяются последней строчкой, поэтому изделие не нужно выворачивать через отверстие или зашивать вручную.

В этой инструкции процесс показан на примере дизайна Twelve Drummers Drumming из коллекции 12 Days of Christmas. Этот же метод можно использовать и для других ИТН-украшений с необработанным краем, в которых предусмотрены строчка размещения, закрепляющая строчка лицевой детали и финальная соединительная строчка.

Материалы и принадлежности

- Дизайн машинной вышивки в размере и формате, поддерживаемом вашей вышивальной машиной
- Распечатанный шаблон для вырезания, прилагаемый к дизайну
- Два отреза фетра или другой стабильной ткани, края которой не осыпаются
- Отрывной стабилизатор Madeira Cotton Soft 50 — 50 г/м²
- По желанию: временный клеевой спрей Gunold KK 100
- Нитки для машинной вышивки №40
- Вышивальная игла 75/11
- Узкая атласная или репсовая лента для петельки
- Вышивальный скотч с низкой степенью клейкости или малярная лента
- Маленькие острые ножницы

КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТУКЦИЯ

Также можно использовать ножницы с фигурным краем, чтобы сделать край готового украшения более декоративным.

Фетр особенно хорошо подходит для этого проекта, поскольку он сохраняет стабильность во время вышивки, а его срезанные края не осыпаются. Край готового изделия остается открытым и видимым — именно это является характерной особенностью украшений с необработанным краем.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТУКЦИЯ

Материалы и распечатанный шаблон для рождественского ITN-украшения Барабанщик с необработанным краем

Шаг 1: Распечатайте шаблон для вырезания

Распечатайте шаблон, соответствующий выбранному размеру дизайна. В настройках печати выберите фактический размер или масштаб 100%. Не используйте параметры Подогнать под страницу, Масштабировать по размеру страницы или другие функции автоматического изменения масштаба.

Перед вырезанием ткани измерьте распечатанный контур. Его размеры должны точно соответствовать размерам, указанным для выбранного файла вышивки.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС
ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТУКЦИЯ

Шаг 2: Подготовьте лицевую и заднюю детали

Расположите распечатанный шаблон на фетре и временно зафиксируйте его малярной лентой или вышивальным скотчем с низкой степенью клейкости. Аккуратно вырежьте деталь по внешней линии шаблона.

Распечатанный шаблон украшения, размещенный на белом фетре перед вырезанием.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТУКЦИЯ

Шаг 2: Подготовьте лицевую и заднюю детали

Вырежьте две одинаковые детали из ткани: одну для вышитой лицевой стороны и одну для однотонной задней стороны.

Старайтесь делать срезы ровными и аккуратными, поскольку они останутся видимыми в готовом украшении.

Две одинаковые детали из фетра, вырезанные для лицевой и задней сторон ITN-украшения.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 3: Запяльте стабилизатор

Запяльте один слой отрывного стабилизатора Madeira Cotton Soft 50. Стабилизатор должен лежать ровно и быть равномерно натянут, но не растянут и не деформирован.

Отрывной стабилизатор, зафиксированный в пальцах для машинной вышивки.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 3: Запяльте стабилизатор

Установите пальцы в вышивальную машину и загрузите полный файл дизайна вышивки. Не загружайте распечатанный шаблон для вырезания в качестве файла вышивки.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU


ИНСТУКЦИЯ

Шаг 4: Вышейте строчку размещения

На первом этапе машина вышивает контур непосредственно на стабилизаторе. Эта строчка размещения точно показывает, где необходимо расположить лицевую деталь из ткани.

Строчка размещения, вышитая на отрывном стабилизаторе для ИТН-украшения.

После завершения строчки размещения снимите пальцы с машины, не вынимая стабилизатор из пялец.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 5: Разместите лицевую деталь

Поместите одну из подготовленных деталей из фетра внутрь вышитой строчки размещения. При необходимости нанесите совсем небольшое количество временного клеевого спрея Gunold KK 100 на стабилизатор или зафиксируйте ткань скотчем с низкой степенью клейкости за пределами области вышивки.

Используйте временный клеевой спрей вдали от вышивальной машины. Наносите его экономно на стабилизатор, а не непосредственно в зоне иглы и челночного механизма.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 5: Разместите лицевую деталь

Лицевая деталь из фетра, закрепленная внутри вышитой строчки размещения.

Установите пальцы обратно в вышивальную машину.

Следующая контурная строчка закрепит лицевую деталь на стабилизаторе.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 6: Вышейте декоративный дизайн

Продолжайте вышивать дизайн в запрограммированной последовательности цветов. Декоративные элементы и основной персонаж вышиваются на лицевой детали до того, как будет добавлена задняя сторона.

Дизайн Барабанщик в процессе вышивки на лицевой стороне рождественского ITN-украшения.

На этом этапе лицевая сторона должна быть полностью вышита.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС
ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 6: Вышейте декоративный дизайн

Не используйте автоматическую сортировку цветов. Повторяющиеся цвета могут использоваться для вышивания отдельных верхних элементов и должны оставаться в изначально запрограммированной последовательности.

Остановите машину после завершения всей декоративной вышивки и до начала финальной соединительной строчки.

Изнаночная сторона завершенной декоративной вышивки перед добавлением задней детали украшения.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 7: Подготовьте петельку для подвешивания

Отрежьте узкую ленту длиной примерно 15-20 см (6-8 дюймов). Сложите ее пополам, сформировав петельку, и совместите два необработанных конца.

Расположите ленту по центру верхнего края задней детали. Петелька должна выходить за верхний край изделия, а два необработанных конца – оставаться внутри украшения. Временно зафиксируйте концы скотчем с низкой степенью клейкости.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 7: Подготовьте петельку для подвешивания

Красная ленточная петелька, зафиксированная скотчем на задней детали рождественского украшения.

Следите за тем, чтобы скотч не попадал на линию финальной строчки. Убедитесь, что верхний соединительный шов пересекают только два конца ленты, а сама петелька надежно зафиксирована и не может попасть под прижимную лапку.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТУКЦИЯ

Шаг 8: Добавьте заднюю деталь

Снимите пальцы с вышивальной машины, не вынимая стабилизатор из палец. Переверните пальцы изнаночной стороной вверх.

Расположите подготовленную заднюю деталь непосредственно за вышитой лицевой стороной, совместив ее края с контуром размещения. Петелька из ленты должна выходить за верхний край украшения. Зафиксируйте заднюю деталь и ленту скотчем с низкой степенью клейкости.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 8: Добавьте заднюю деталь

Задняя деталь из фетра и ленточная петелька, расположенные с обратной стороны пялец.

Внимательно проверьте лицевую и изнаночную стороны пялец. Скотч, свободная часть ленты или лишняя ткань не должны перекрывать линию финальной строчки.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТУКЦИЯ

Шаг 9: Выполните финальную соединительную строчку

Поскольку задняя сторона украшения останется видимой, намотайте шпульку ниткой в цвет финальной верхней нити. Это позволит получить более аккуратный и профессиональный вид с обеих сторон изделия.

Установите пальцы обратно в вышивальную машину и вышейте финальный контур. Эта строчка соединит вышитую лицевую деталь, концы ленты и заднюю деталь в одно готовое украшение.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТУКЦИЯ

Шаг 9: Выполните финальную соединительную строчку

Финальная соединительная строчка, объединяющая все слои ITN-украшения с необработанным краем.

Когда финальная строчка приблизится к верхней части украшения, внимательно следите за областью ленты.

Оба конца ленты должны быть надежно захвачены строчкой, а сама петелька для подвешивания должна оставаться за пределами области вышивки.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС
ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 10: Извлеките украшение из пялец

После завершения вышивки снимите пяльцы с машины и выньте стабилизатор из пялец.

Аккуратно удалите излишки стабилизатора вокруг внешней строчки. Начинайте с углов и постепенно двигайтесь к украшению, не тяните стабилизатор резко в сторону. Поддерживайте готовый край пальцами, чтобы не деформировать соединительную строчку.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 10: Извлеките украшение из пялец

Готовое ITN-украшение Барабанщик в процессе отделения от отрывного стабилизатора.

Удалите оставшиеся волокна стабилизатора и обрежьте свободные концы нитей маленькими острыми ножницами. Не повредите финальный контур и не подрезайте материал слишком близко к месту крепления ленты.



КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ ROYAL-PRESENT.RU

ИНСТРУКЦИЯ

Завершение рождественского украшения

Украшение готово. Его не нужно выворачивать, набивать или зашивать вручную. Открытый срез ткани является частью декоративной отделки с необработанным краем.

Для дополнительного декора у основания петельки можно прикрепить небольшой бантик из атласной или репсовой ленты. Его можно закрепить несколькими ручными стежками или небольшим количеством подходящего текстильного клея.

Используйте встроенную ленточную петельку, чтобы повесить готовое украшение на рождественскую ёлку. Его также можно использовать для украшения рождественского венка, гирлянды или праздничного подарка, однако вышитый Барабанщик особенно эффектно смотрится в составе единой коллекции ёлочных украшений 12 Days of Christmas.

КАК СОЗДАТЬ: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

ПОСЕТИТЕ [ROYAL-PRESENT.RU](https://royal-present.ru)